

Цена в рос. руб. с НДС, действительны с 01.08.2020

ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ С/Х И НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ

напряжение 6-10 кВ						
КТП (шкафные) без ОПН		МТП (мачтовые) без ОПН		МТП (мачтовые) с ОПН		
кВА	04 В/К	02 В/В	2000, 2004 ПР	10 АВ	14 В/В	15 (В/К)
25	72 720	79 920	76 080	83 040	91 320	86 760
40	72 840	79 920	78 120	84 000	92 280	87 720
63	79 200	86 520	84 600	92 160	100 440	95 400
100	83 040	93 480	91 200	97 560	105 840	100 560
160	90 240	110 520	118 080	134 640	142 920	135 720
250	106 680	124 080	124 680	152 160	160 440	152 400

ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ НУЖД Ж/Д

напряжение 6-10 кВ		напряжение 27,5 кВ				
кВА	МТПЖ, 2 фидера, без опн	МТПЖ, с опн	МТПЖ, без опн	кВА	КТПЖ с опн	КТПЖ без опн
1,25	50 280			25	216 480	153 960
2,5	49 080	115 020	83 760	100	223 440	160 920
4	49 800	116 100	84 840	250	241 320	178 800
10	49 800	103 500	72 240	400	269 280	206 760

ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТУПИКОВЫЕ – КТПТАС (киоскового типа)

напряжение 6-10 кВ					Модернизированная (М) 6-10 кВ		
кВА	к/к	к/вк	в/к	в/вк	в/в	в/к	к/к
63	261 720	294 840	233 160	263 760	175 680	156 720	
100	264 600	297 600	236 160	266 760	177 720	160 320	
160	272 040	308 160	244 080	276 960	182 880	165 120	
250	289 320	319 920	250 680	288 600	206 400	176 040	
400	321 600	360 120	286 440	328 680			
630	614 280		619 080	737 160		321 000	364 920
1000	646 080			790 920			

ПРОХОДНЫЕ – КТППАС (киоскового типа)

кВА	к/к	к/вк	в/к	в/вк
63	406 080	437 160	513 120	543 840
100	407 640	438 600	514 680	545 400
160	415 680	448 920	522 480	556 560
250	422 400	455 880	529 080	562 680
400	453 360	482 040	553 680	595 920
630(м)	493 200		594 840	

ПОДСТАНЦИЯ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА И ГРУНТА КТПТО-80 (с ТМТО-80)	146 040
--	---------

РЕАКТОР РТТ 0,38-50-0,14 УЗ	7 740
РЕАКТОР РТТ 0,38-100-0,14 УХЛЗ	по запросу
Ограничитель перенапряжения ОПН-10(6)	1 500

По опросным листам рассчитываются и поставляются КТП любого типа и исполнения с рабочим напряжением 6-10 кВ!!!