

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

| Номер рабочего места                                                                                                                                                                       | Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                             | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                       | 3                                                    | 4                | 5               | 6                                                                  | 7                    |
| <b>Новгородская ТЭЦ/Руководство</b>                                                                                                                                                        |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 1                                                                                                                                                                                          | Технический директор                                    | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| 3                                                                                                                                                                                          | Заместитель технического директора по эксплуатации      | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| 4                                                                                                                                                                                          | Заместитель технического директора по ремонтам          | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление корпоративной защиты/ Отдел защиты объектов/ г. В. Новгород</b>                                                 |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 5                                                                                                                                                                                          | Главный специалист                                      | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Отдел по гражданской защите и мобилизационной работе/ Сектор мобилизационной работы/ г. В. Новгород</b>                                                                                 |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 6                                                                                                                                                                                          | Специалист по мобилизационной работе 1 категории        | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел кадров/ г. В. Новгород</b>                                     |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 8                                                                                                                                                                                          | Специалист по кадрам                                    | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел планирования, подбора и обучения персонала/ г. В. Новгород</b> |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 9                                                                                                                                                                                          | Специалист по работе с персоналом                       | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Директор по правовым вопросам/ Управление общественных вопросов/ г. В. Новгород</b>                                                                                                     |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 11                                                                                                                                                                                         | Главный юрист/консульт                                  | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Группа делопроизводства</b>                                                                                                                                           |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 14                                                                                                                                                                                         | Делопроизводитель                                       | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Заместитель генерального директора по экономике и финансам/ Управление тарифного регулирования/ г. В. Новгород</b>                                                                      |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 15                                                                                                                                                                                         | Заместитель начальника управления                       | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| 17                                                                                                                                                                                         | Ведущий экономист                                       | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Заместитель генерального директора по экономике и финансам/ Планово-экономическое управление/ г. В. Новгород</b>                                                                        |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |
| 16                                                                                                                                                                                         | Ведущий экономист по планированию                       | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается |                  |                 |                                                                    |                      |
| <b>Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел труда и заработной платы/ г. В. Новгород</b>                                                                                   |                                                         |                                                      |                  |                 |                                                                    |                      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 196 | Ведущий экономист по труду                                                                                                                                                                                             | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 197 | Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел депроизводства г. В. Новгород<br>Деп.производитель                                                                                                            | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 43  | Главный бухгалтер/ Управление по учету активов и затрат на производство/ Бухгалтерия г. В. Новгород<br>Ведущий бухгалтер                                                                                               | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 51  | Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению и логистике/ Управление материально-технических ресурсов и организационного обеспечения/ Отдел регионального обеспечения и складского хо<br>Ведущий специалист | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 209 | Главный инженер/ Заместитель главного инженера по эксплуатации/ Служба электромониторинга и вибронатадки/ г. В. Новгород<br>Инженер 1 категории                                                                        | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (вибрации) в соответствии с требованиями санитарных норм (определение длительности воздействия вибрации на организм, применение специальных виброзащитных устройств, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от вибрации) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 50  | Новгородская ТЭЦ/ Группа хозяйственного обеспечения<br>Начальник группы                                                                                                                                                | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 53  | Техник                                                                                                                                                                                                                 | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 56  | Груэчик 2 разряда                                                                                                                                                                                                      | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 54  | Новгородская ТЭЦ/ Группа складского хозяйства<br>Заведующий складом                                                                                                                                                    | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 55  | Кладовщик 3 разряда                                                                                                                                                                                                    | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 21  | Новгородская ТЭЦ/ Служба эксплуатации<br>Начальник службы                                                                                                                                                              | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 22  | Ведущий инженер                                                                                                                                                                                                        | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 24  | Инженер по охране окружающей среды 1 категории                                                                                                                                                                         | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 26  | Инженер по расчетам и режимам организации электроснабжения 1 категории                                                                                                                                                 | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |
| 27  | Инженер по расчетам и режимам организации электроснабжения 2 категории                                                                                                                                                 | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |   |   |   |

| 1                                                                                                         | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 25                                                                                                        | Техник 1 категории                                                            | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Служба эксплуатации Служба эксплуатации ПГУ-210</b>                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 30                                                                                                        | Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования                  | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 28                                                                                                        | Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики                   | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Лаборатория металлов и сварки</b>                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 31                                                                                                        | Начальник производственной лаборатории                                        | Снять уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 32                                                                                                        | Инженер 1 категории                                                           | Снять уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 33                                                                                                        | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю                       | Снять уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Группа охраны труда и промышленной безопасности</b>                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 34                                                                                                        | Начальник группы                                                              | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 35                                                                                                        | Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций                  | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 37                                                                                                        | Специалист по охране труда 2 категории                                        | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 36                                                                                                        | Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям                    | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Отдел организации проведения ремонтов и реконструкций</b>                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 188                                                                                                       | Начальник отдела                                                              | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 39                                                                                                        | Инженер-конструктор 1 категории                                               | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 40                                                                                                        | Инженер 1 категории                                                           | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 42                                                                                                        | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| 38                                                                                                        | Ведущий инженер                                                               | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/ Транспортный цех</b>                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |   |   |   |
| 58                                                                                                        | Начальник цеха                                                                | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |   |   |   |

[illegible]

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 79  | Ведущий инженер-электроник                                                                                                                                                                                  | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 81  | Инженер-электроник 1 категории                                                                                                                                                                              | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 80  | <b>Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа ИТ г. В. Новгород/ ПГУ-210</b><br>Ведущий инженер-электроник | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 84  | <b>Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа связи г. В. Новгород</b><br>Начальник группы                 | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 86  | <b>Новгородская ТЭЦ Начальники смен станций</b><br>Начальник смены электростанции                                                                                                                           | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 87  | <b>Новгородская ТЭЦ Начальники смен станций/ ПГУ-210</b><br>Старший начальник смены электростанции                                                                                                          | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 88  | <b>Новгородская ТЭЦ Компьютерный цех</b><br>Начальник цеха                                                                                                                                                  | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 89  | Заместитель начальника цеха                                                                                                                                                                                 | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 90  | Заместитель начальника цеха                                                                                                                                                                                 | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 109 | Заместитель начальника цеха                                                                                                                                                                                 | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |
| 92  | Начальник смены                                                                                                                                                                                             | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 93  | Мастер производственного участка 1 группы                                                                                                                                                                   | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 94  | Мастер производственного участка 1 группы                                                                                                                                                                   | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 186 | Мастер производственного участка 2 группы                                                                                                                                                                   | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                         | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 95  | Техник                                                                                                                                                                                                      | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |   |   |   |



|     | 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                           | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 102 | Старший машинист турбинного отделения 7 разряда                                                                   | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.<br>Оптимизации тяжести трудового процесса. |   |   |   |   |
| 103 | Машинист Центрального теплового цшта управления паровыми турбинами 6 разряда                                      | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.                                            |   |   |   |   |
| 104 | Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда                                                          | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.<br>Оптимизация тяжести трудового процесса. |   |   |   |   |
| 107 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда                                                     | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.<br>Оптимизация тяжести трудового процесса. |   |   |   |   |
| 106 | Новгородская ТЭЦ Компотурбинный цех Турбинное отделение ПТУ-210<br><br>Машинист газотурбинных установок 6 разряда | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).                                                                                                                          | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.<br>Оптимизация тяжести трудового процесса. |   |   |   |   |
| 108 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда                                                     | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума). С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий для высокой производительности труда (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда).                                                                                                                          | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.<br>Оптимизация тяжести трудового процесса. |   |   |   |   |
| 91  | Новгородская ТЭЦ Компотурбинный цех ПТУ-210<br><br>Инженер 1 категории                                            | работнее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |   |   |   |   |
| 113 | Новгородская ТЭЦ Электрический цех<br><br>Начальник цеха                                                          | работнее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |   |   |   |   |
| 114 | Заместитель начальника цеха                                                                                       | работнее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |   |   |   |   |
| 116 | Начальная смены                                                                                                   | Снижать уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума; применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.                                            |   |   |   |   |
| 120 | Техник                                                                                                            | работнее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |   |   |   |   |

[illegible]



| 1                                                                                | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 141                                                                              | Ведущий инженер                                                                                  | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 142                                                                              | Инженер 1 категории                                                                              | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ/Цех тепловой автоматики и измерений/Группа ремонта КИПиА</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |   |   |   |
| 138                                                                              | Мастер по ремонту оборудования 1 группы                                                          | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 137                                                                              | Мастер по ремонту оборудования 1 группы                                                          | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 140                                                                              | Мастер по ремонту оборудования 1 группы                                                          | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 145                                                                              | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 146                                                                              | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 147                                                                              | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ Химический цех</b>                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |   |   |   |
| 149                                                                              | Начальник цеха                                                                                   | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |   |   |
| 150                                                                              | Заместитель начальника цеха                                                                      | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |   |   |
| 152                                                                              | Инженер                                                                                          | Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 153                                                                              | Техник                                                                                           | рабочее место в улучшении условий труда не нуждается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |   |   |
| 151                                                                              | Начальник смены                                                                                  | Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |

[illegible]

| 1                                                                     | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 162                                                                   | Лаборант химического анализа 4 разряда | Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режима труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| 163                                                                   | Лаборант химического анализа 3 разряда | Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режима труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |
| <b>Новгородская ТЭЦ Химический цех Химическая лаборатория ПГУ-210</b> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |   |   |   |
| 157                                                                   | Лаборант химического анализа 4 разряда | Снизить до регламентированных уровней содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции). Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режима труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума) | Защита работника от вредных и опасных производственных факторов. |   |   |   |

Дата составления: 21.11.2025 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

(подпись)

Скорожижа Алексей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -  
заместитель технического директора  
по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Ковалев Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

И.о. начальника группы охраны труда  
и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Назарова Таисия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель профкома  
Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

(должность)

(подпись)

Екимов Валерий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ефремова Ольга Андреевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Главный юрист/консульт

(должность)

(подпись)

Кондратьева Марина Сергеевна

(ф.и.о.)

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Кукулюк Виктория Сергеевна

(ф.и.о.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Парамонов Семен Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.11.2025 г.  
(дата)