

Наименование

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел кадров/ г. В. Новгород

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Специалист по кадрам																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Директор по персоналу и административным вопросам/ Управление социально-трудовых отношений и подготовки персонала/ Отдел планирования, подбора и обучения персонала/ г. В. Новгород																									
9	Специалист по работе с персоналом																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Директор по правовым вопросам/ Управление общеправовых вопросов/ г. В. Новгород																									
11	Главный юрист/консульт																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Группа депопроизводства																									
14	Депопроизводитель																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального Директора по экономике и финансам/ Управление тарифного регулирования/ г. В. Новгород																									
15	Заместитель начальника управления																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Ведущий экономист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального Директора по экономике и финансам/ Планово-экономическое управление/ г. В. Новгород																									
16	Ведущий экономист по планированию																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел труда и заработной платы/ г. В. Новгород																									
196	Ведущий экономист по труду																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Директор по персоналу и административным вопросам/ Отдел депопроизводства/ г. В. Новгород																									
197	Депопроизводитель																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Главный бухгалтер/ Управление по учету активов и затрат на производство/ Бухгалтерия г. В. Новгород																									
43	Ведущий бухгалтер																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального Директора по ресурсообеспечению и логистике/ Управление материально-технических ресурсов и организационного обеспечения/ Отдел регионального обеспечения и складского хозяйства																									
51	Ведущий специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Главный инженер/ Заместитель главного инженера по эксплуатации/ Служба вибромониторинга и виброналадки/ г. В. Новгород																									
209	Инженер 1 категории																	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Группа хозяйственного обеспечения																									
50	Начальник группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Техник																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
56	Грузчик 2 разряда																			Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ / Группа складского хозяйства																				
54	Заведующий складом														Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
55	Кладовщик 3 разряда													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ / Группа эксплуатации																							
21	Начальник службы														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Ведущий инженер														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Инженер по охране окружающей среды 1 категории														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики 1 категории														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики 2 категории														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Техник 1 категории														2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ / Группа эксплуатации / Служба эксплуатации ПГУ-210																				
30	Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
28	Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ / Лаборатория металлов и сварки																						
31	Начальник производственной лаборатории														3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет
32	Инженер 1 категории	2													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет
33	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	2													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась.	да	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ / Группа охраны труда и промышленной безопасности																		
34	Начальник группы											2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет
35	Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций											2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	Специалист по охране труда 2 категории				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

36	Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Новгородская ТЭЦ/ Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции

188	Начальник отдела				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Инженер-конструктор 1 категории				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Инженер 1 категории				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Ведущий инженер				2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Транспортный цех

58	Начальник цеха																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Механик																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	2			2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Грузчик 2 разряда																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Машинист бульдозера 6 разряда	2			3.2	2		2	2									3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
200	Машинист бульдозера 6 разряда	2			3.2	2		2	2									3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
63	Машинист крана автомобильного 6 разряда	2			2	2		2	2									2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2									2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2									2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2	2									2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
70	Водитель автомобиля 5 разряда	2			2	2		2								3.1	2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
68	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65	Водитель автомобиля 4 разряда	2			2	2		2								2	2	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности/ Департамент по сбыту тепловой энергии/ Группа по энергосбытовой деятельности г. В. Новгорода																									
76	Главный специалист																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Инженер 1 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород																									
78	Начальник службы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа ИТ г. В. Новгород																									
79	Ведущий инженер-электроник																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Инженер-электроник 1 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа ИТ г. В. Новгород/ ПТУ-210																									
80	Ведущий инженер-электроник																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму/ Управление информационных технологий/ Служба ИТ и связи г. В. Новгород/ Группа связи г. В. Новгорода																									
84	Начальник группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Начальники смен станции																									
86	Начальник смены электростанции																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Начальники смен станции/ ПТУ-210																									
87	Старший начальник смены электростанции																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Котлоурбинный цех																									
88	Начальник цеха	2																3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
89	Заместитель начальника цеха	2			3.1									2				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
90	Заместитель начальника цеха	2			3.1									2				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
109	Заместитель начальника цеха	2			2									2				2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Начальник смены	2			3.1									2				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
93	Мастер производственного участка 1 группы	2			3.1									2				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
94	Мастер производственного участка 1 группы	2			3.1									3.1				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
186	Мастер производственного участка 2 группы	2			3.1									2				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
95	Техник																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Машинист тепловоза 6 разряда	2			3.1	2		2	2						2			3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
112	Помощник машиниста тепловоза 4 разряда	2			3.1	2		2	2						2			3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
173	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2			3.1			2	2					3.1				3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
172	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2			3.1			2	2					3.1				3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
187	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	2			3.1										3.1			3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

Новгородская ТЭЦ/ Котлопурбинный цех/ Котельное отделение

96	Старший машинист котельного оборудования 8 разряда	2			3.1									3.1				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
97	Машинист центрального теплового пункта управления котлами 7 разряда	2			2									3.1				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
98	Машинист - обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	2			3.1									3.1				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

Новгородская ТЭЦ/ Котлопурбинный цех/ Котельное отделение/ ЛПУ-210

100	Старший машинист энергоблоков 8 разряда				3.2									3.1				3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
101	Машинист энергоблока 7 разряда				3.2									3.1		2		3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да

Новгородская ТЭЦ/ Котлопурбинный цех/ Турбинное отделение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
102	Старший машинист турбинного отделения 7 разряда				3.2									3.1		3.1		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
103	Машинист центрального теплового цита управления паровыми турбинами 6 разряда				3.1									2				3.1	эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
104	Машинист - обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда				3.2									3.1		3.1		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
107	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда				3.2									3.1		3.1		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ Котлотурбинный цех/ Турбинное отделение/ ПТУ-210																									
106	Машинист газотурбинных установок 6 разряда				3.2									2		3.1		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
108	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда				3.2									2		3.1		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ Котлотурбинный цех/ ПТУ-210																									
91	Инженер 1 категории																	2	эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ Электрический цех																									
113	Начальник цеха																	2	эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Заместитель начальника цеха																	2	эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Начальник смены				3.1													3.1	эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
120	Техник																	2	эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда				3.2													3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ Электрический цех/ ПТУ-210																									
201	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда				3.2											2		3.2	эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ Электрический цех/ Электротехническая лаборатория																									
115	Начальник производственной лаборатории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121	Старший мастер производственного участка 1 группы																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
122	Мастер производственного участка 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
123	Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
124	Инженер по релейной защите и автоматике 2 категории				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
125	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	2			3.1												2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
202	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	2			3.1												2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
127	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	2			3.1												2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Электротехническая лаборатория/ ПТУ-210

203	Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
204	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 7 разряда	2			3.1												2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
205	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	2			3.1												2	3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Электрический цех/ Группа ремонта электротехнического оборудования

117	Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
119	Мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
133	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	2			3.2												2	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
132	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	2			3.2												2	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
206	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	2			3.2												2	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
207	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	2			3.2													2	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений																									
134	Начальник цеха																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Заместитель начальника цеха																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
195	Инженер-электроник				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
191	Инженер-электроник				3.2													3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	нет
23	Инженер по метрологии																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Техник																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ ПГУ-210																									
143	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда				3.2										3.1		2	3.2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	нет	да
Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ Группа АСУТП																									
141	Ведущий инженер				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
142	Инженер 1 категории																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Новгородская ТЭЦ/ Цех тепловой автоматики и измерений/ Группа ремонта кипля																									
138	Мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
137	Мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
140	Мастер по ремонту оборудования 1 группы				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет
145	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда				3.1													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
146	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда				3.1													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда				3.1											2		3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да

Новгородская ТЭЦ/ Химический цех

149	Начальник цеха																	2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150	Заместитель начальника цеха																	2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152	Инженер	2				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Техник																	2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Начальник смены	3.1				3.1												2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
155	Аппаратчик химводочистки электростанции 3 разряда	3.1				3.1												3.1		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	нет	нет
154	Аппаратчик химводочистки электростанции 4 разряда	3.1				3.1												3.1		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	нет	нет
156	Аппаратчик гашения извести 3 разряда	3.1				3.1												3.1		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	нет	да
158	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	3.1				3.1												3.1		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	да	нет	нет	да	нет	нет
208	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	2				3.1												2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
183	Мастер по ремонту оборудования 2 группы	2				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
184	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2				3.1												2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Химический цех/ Химическая лаборатория

159	Начальник производственной лаборатории																	2		Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Инженер	3.1				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
162	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
163	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1				3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	нет	нет

Новгородская ТЭЦ/ Химический цех/ Химическая лаборатория/ ПТУ-210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	лаборант химического анализа 4 разряда	3.1			3.1													3.1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	да	нет	нет

Дата составления: 21.11.2025 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(должность)


(подпись)

Скорокиржа Алексей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии -
заместитель технического директора по
эксплуатации
(должность)


(подпись)

Ковалев Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

И.о. начальника группы охраны труда и
промышленной безопасности
(должность)


(подпись)

Назарова Таисия Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Председатель профкома Новгородской
ТЭЦ ПАО "ТГК-2"
(должность)


(подпись)

Екимов Валерий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ефремова Ольга Андреевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Главный юрист-консульт
(должность)


(подпись)

Кондратьева Марина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

Специалист по кадрам
(должность)


(подпись)

Кукук Виктория Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.11.2025
(дата)

901
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Парамонов Семен Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.11.2025 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: