

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Северодвинская ТЭЦ-2</i>					
<i>Служба эксплуатации</i>					
<i>Котлотурбинный цех</i>					
2103-07/23. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
<i>Группа АСУТП</i>					
2103-09-2/03. Ведущий инженер	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2103-09-2/04. Инженер 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
<i>Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции</i>					
2103-14/09. Ведущий инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противозумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			