

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ярославская ТЭЦ-1					
<i>Руководство</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-1. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-2. Заместитель технического директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-3. Заместитель технического директора по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа делопроизводства</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-4. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа охраны труда и промышленной безопасности</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-5. Старший инспектор по технической эксплуатации электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации проведения ремонтов и реконструкции</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-8А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-9. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-15. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-17. Инженер по охране окружающей среды 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Начальники смен станций</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-19. Старший начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-20. Начальник смены электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
<i>Котлотурбинный цех</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-21. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-22. Заместитель начальника цеха (по котельному отделению)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-23. Заместитель начальника цеха (по турбинному отделению)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-24. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-25. Машинист крана (крановщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-79. Машинист компрессорных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Котельное отделение</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-26. Мастер производственного участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-27. Старший машинист котельного оборудования	Ограничить время пребывания в отделе-ниях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-28. Машинист котлов	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
	Ограничить время пребывания в отделе-ниях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-29. Машинист-обходчик по котельному оборудованию	Ограничить время пребывания в отделе-ниях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева			

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-30. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций <i>Турбинное отделение</i> ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-31. Мастер производственного участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Ограничить время пребывания в отделениях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Снижение вредного воздействия шума Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-32. Старший машинист турбинного отделения	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Ограничить время пребывания в отделениях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Снижение вредного воздействия шума Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-33. Машинист паровых турбин	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Ограничить время пребывания в отделениях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Снижение вредного воздействия шума Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-35.1. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (4 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Ограничить время пребывания в отделениях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Снижение вредного воздействия шума Защита работающих от возможного перегрева			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-35.2. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (3 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Ограничить время пребывания в отделениях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Снижение вредного воздействия шума Защита работающих от возможного перегрева			
<i>Электротехнический цех</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-38. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-39. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-40. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-41. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-43. Начальник производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-44. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.2025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-45А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-46А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-47. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ремонта электротехнического оборудования</i>					
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-48. Старший мастер по ремонту оборудования 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-49. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-53. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-54. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-55. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-56. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-58. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд) 2.2025. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряд) <i>Группа ремонта КИПца</i>	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-59. Мастер по ремонту оборудования 1 группы (группа пирометрии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-60. Мастер по ремонту оборудования 1 группы (группа расхода, давления, уровня)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-62А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 разряд) (группа автоматики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-64. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд) (группа пирометрии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-65. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд) (группа защиты и эл.привода)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-66. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 разряд) (группа расхода, давления, уровня)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-67. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряд) (группа расхода, давления, уровня)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-68. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряд) (группа пирометрии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Химический цех</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-71. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-72. Заместитель начальника цеха	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-73. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия шума Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-74. Мастер по ремонту оборудования 2 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши) Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия шума Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-75. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-76А. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-77. Аппаратчик по приготовлению химвеществ	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-78А. Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-80. Грузчик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Лаборатория экспресс-анализа</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-81. Лаборант химического анализа	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Тепловая водогрейная котельная ТЭЦ-1</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-82. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-83. Заместитель начальника котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-84. Начальник смены котельной	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-85. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-87. Машинист центрального теплового пункта управления котлами	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-88. Машинист-обходчик по котельному оборудованию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДогР19-89. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-90. Электрослесарь по обслуживанию автоматки и средств измерений электростанций	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-92. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-93. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-95. Аккумуляторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-96. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-97. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-98. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа ремонта электротехнического оборудования</i>					
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-99. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-102. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматки и средств измерений электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-1-003526-1101/ДопР19-103. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор Ярославской ТЭЦ-1
ПАО «ТГК-2»

(должность)

(подпись)

Хайбуллин Ильдар Нурулманович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

17 ИЮН 2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации	(подпись)	Смирнов Андрей Владиславович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Заместитель технического директора по ремонтам	(подпись)	Губанов Сергей Александрович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Специалист по охране труда 2 категории ГОТИПБ	(подпись)	Лобанова Лилия Лимариковна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Председатель ППО "Ядренеро" ПАО «ТГК-2»	(подпись)	Майоров Алексей Николаевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Ведущий специалист отдела кадров	(подпись)	Смирнова Ирина Геннадьевна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник службы эксплуатации	(подпись)	Крайков Кирилл Николаевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Экономист по труду 1 категории отдела труда и заработной платы	(подпись)	Хохлова Надежда Александровна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник котлостурбинного цеха	(подпись)	Стуков Андрей Николаевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник электрического цеха	(подпись)	Сазонов Александр Валерьевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник цеха тепловой автоматики и измерений	(подпись)	Зелов Владимир Владимирович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник химического цеха	(подпись)	Бойко Татьяна Александровна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)
Начальник Тенинской водогрейной котельной	(подпись)	Никитин Сергей Олегович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 июн 2025	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

622	(№ в реестре экспертов)	Данилов Михаил Вячеславович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	06.06.2025	(дата)
-----	-------------------------	-----------------------------	--	------------	--------