

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	74	74	0	19	42	13	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	182	182	0	22	107	53	0	0	0
из них женщин	52	52	0	6	40	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	неионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Ярославская ТЭЦ-2																						
	Лаборатория металлов и сварки																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-24	Начальник производственной лаборатории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-25	Инженер 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-26	Техник 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-27	Техник 1 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-28	Инженер 2 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-29	Инженер 2 категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эквивалентности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Централизованная химическая лаборатория																							
	ТСЦ-1																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-31	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-32	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-33	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
	ТСЦ-2																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-34	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-35	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-36	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	ТСЦ-3																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-37	Ведущий инженер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-38	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-39	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Тенинская водогрейная котельная																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-40	Инженер 2 категории	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Ляпинская котельная																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-42	Инженер 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-43	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Котлотурбинный цех																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-45	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-46	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
3.2025	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Котельное отделение																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-48	Машинист центрального теплового щита управления котлами 5 разряда (2 очередь)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-49	Машинист котлов 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
8	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
10	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
	Турбинное отделение																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-51	Мастер производственного участка 1 группы	2	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-52	Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-53	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-6 4 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-54	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-5 3 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-55	Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-3, 4, 2 очер.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-56	Машинист паровых турбин 4 разряда	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-57	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (1-2 очередь)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-58	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (3-4 очередь)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-59	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-65	Электрический цех Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-66	Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-67	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-68	Аппаратчик электролиза 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электротехническая лаборатория																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-71	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-72	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-73	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-74	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-75	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех тепловой автоматики и измерений																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-78	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-79	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Группа ремонта КИПиА																						
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-80	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-81	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-82	Мастер по ремонту оборудования 1 группы	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-84	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-91	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-93	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда (группа расхода и давления)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эквивалентного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4.2025	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 6 разряда (группа ав-томатики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-86	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда (группа ав-томатики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-92	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 4 разряда (группа ав-томатики, электропривода и защит)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-90	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда (группа качественного анализа)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-89	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро-станций 5 разряда (группа пи-рометрии)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-95	Химический цех Начальник цеха	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-96	Заместитель начальника цеха	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-97	Начальник смены	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-98	Мастер по ремонту оборудова- ния 2 группы	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-99	Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-101	Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-102	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория экспресс-анализа																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-104	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Ляпинская котельная																							
	Руководство и персонал при руководстве Ляпинской ко- тельной																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-105	Начальник котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-106	Заместитель начальника ко- тельной	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-107	Начальник смены котельной	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Производственная часть																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-110	Машинист котлов 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-111	Машинист-обходчик по ко- тельному оборудованию 3 раз- ряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-112	Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5.2025	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Группа по ремонту оборудова- ния																							
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-116	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электро- станций 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-117	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-118	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





Дата составления: 04.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор ЯТЭЦ-2	Потапов Михаил Юрьевич	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации	Опарин Алексей Юрьевич	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда 2 категории ГОТИПБ	Королькова Ольга Вадимовна	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Экономист по труду 1 категории отдела труда и заработной платы г. Ярославль ПАО "ТГК-2"	Хохлова Надежда Александровна	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий специалист отдела кадров г. Ярославль	Смирнова Людмила Ивановна	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель ППО "Ярэнерго"	Майоров Алексей Николаевич	17 ИЮН 2025
(должность)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник котлостурбинного цеха (должность)	 (подпись)	Губенко Алексей Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник электрического цеха (должность)	 (подпись)	Касенко Андрей Борисович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник химического цеха (должность)	 (подпись)	Лобанова Елена Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник цеха тепловой автоматики и измерений (должность)	 (подпись)	Шарунов Сергей Львович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник Ляпинской котельной (должность)	 (подпись)	Родионов Сергей Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник производственной лаборатории металлов и сварки (должность)	 (подпись)	Галимов Жаудат Файзуллаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17 ИЮН 2025 (дата)
Начальник производственной лаборатории Центризованной химической лаборатории ЯТЭЦ-2 (должность)	 (подпись)	Зайцева Татьяна Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17.06.2025 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов) 622	 (подпись)	Данилов Михаил Вячеславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04.06.2025 (дата)

